

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
	1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>						
23001. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел отдаленной гибридной</i>						
23002. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа жизнеобеспечения</i>						
23003А(23004А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23005. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23006А(23007А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23008. Старший лаборант с высшим профессиональным образованием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23009. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23010. Главный ветеринарный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23011. Техник-осеменатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23012А(23013А). Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23014А(23015А; 23016А; 23017А; 23018А). Оператор машинного доения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23019А(23020А). Доярка родильного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23021А(23022А; 23023А). Телитница	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

23024А(23025А; 23026А; 23027А; 23028А). Животновод	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23029. Зоотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория физиологии и иммунитета растений</i>					
23030. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория пропихеских растений</i>					
23031. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
23032. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория природной флоры</i>					
23033. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория молекулярной систематики растений</i>					
23034. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория культурных растений</i>					
23035. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23036А(23037А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23038. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23039. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория защиты растений</i>					
23040. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23041. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория дендрологии</i>					
23042. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23043. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий				

ей		труда: не требуются					
Группа озеленения и благоустройства экспозиций							
23044. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23045А(23046А). Садовый рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23047. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел внедрения							
23048А(23049А; 23050А; 23051А). Садовый рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23052. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Лаборатория декоративных растений							
23053А(23054А). Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23055. Заведующий лабораторией		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Лаборатория гербарий							
23056. Подсобный рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23057. Заведующий лабораторией		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Лаборатория биотехнологии растений							
23058А(23059А). Младший научный сотрудник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23060. Младший научный сотрудник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23061А(23062А). Научный сотрудник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23063А(23064А). Старший научный сотрудник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23065А(23066А; 23067А). Заведующий лабораторией		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аспирантура							
23068. Профессор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23069А(23070А). Доцент		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел дополнительного обра-							

звания и просвещения							
23071. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23072А(23073А; 23074А; 23075А; 23076А; 23077А; 23078А; 23079А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел внутреннего контроля и контрольно-проектного режима							
23080. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23081А(23082А; 23083А; 23084А; 23085А; 23086А; 23087А; 23088А; 23089А; 23090А; 23091А; 23092А; 23093А; 23094А; 23095А; 23096А; 23097А; 23098А). Сто-рож-контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Служба по управлению инфраструктурой							
23099. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23100А(23101А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23102. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Ремонтно-строительный участок службы по управлению инфраструктурой							
23103. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23104А(23105А). Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23106А(23107А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23108. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
23109. Сварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
Административно-	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора					


хозяйственная группа службы по управлению инфраструктурой					
23110A(23111A; 23112A; 23113A; 23114A; 23115A; 23116A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автохозяйство службы по управлению инфраструктурой</i>					
23117. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
23118. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
23119. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
23120. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
23121. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
23122. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
23123. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23124. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23125. Начальник автохозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23126. Рабочий-станочник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23127. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации шума			
23128. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Производственно-технический отдел службы по управлению инфраструктурой</i>					
23129. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23130. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23131. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий				

отдела		трудо: не требуются				
Отдел садоводстройств службы по управлению инфраструктурой						
23132A(23133A; 23134A; 23135A; 23136A; 23137A; 23138A; 23139A; 23140A; 23141A; 23142A; 23143A; 23144A). Садовый рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23145. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по благоустройству территории отдела садоводстройств службы по управлению инфраструктурой						
23146. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23147A(23148A; 23149A). Садовый рабочий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23150. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда и промышленной безопасности						
23151. Начальник службы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23152A(23153A; 23154A; 23155A; 23156A; 23157A; 23158A; 23159A; 23160A; 23161A; 23162A; 23163A; 23164A). Диспетчер-оператор котельной		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Редикция						
23165A(23166A). Научный редактор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий						
23167. Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эфективного развития						
тия						
23168A(23169A; 23170A; 23171A; 23172A; 23173A). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23174. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Лаборатория культивируемых растений</i>				
23175. Садовый рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23176. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям</i>				
23177. Начальник штаба ГО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23178. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел главного энергетика</i>				
23179. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


И.о. директора (должность)  Улепник Владимир Петрович (Ф.И.О.)


 19.06.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель комиссии по проведению СОУТ профкома ППО работников ВС ГЭС РАН (должность)  Абулкова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

 19.06.2023 (дата)

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)  Никитин Денис Владиславович (Ф.И.О.)

 19.06.2023 (дата)

Начальник отдела кадров (должность)  Филипкина Валерия Валерьевна (Ф.И.О.)

 19.06.2023 (дата)

Специалист по кадрам (должность)  Курсова Юлия Александровна (Ф.И.О.)

 19.06.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3371
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Афанасьев Д.В.
(Ф.И.О.)

18.05.2023
(дата)