

Прайс-лист на ягодные культуры

№	Тип позиции	Цена за ед., руб.
1	Земляника садовая сорта, "Вертикальная стена", подвес на стену	5000,0
2	Земляника садовая сорта, кассета/0,5л, ЗКС	80,0
3	Земляника садовая сорта, Кашпо подвес, 2-3 л, ЗКС	500,0
4	Земляника садовая, горшок Р7-Р9, 1.0 л, ЗКС	100,0
5	Кустарники ягодные Ежевика, Малина, горшок Р13	300,0
6	Кустарники ягодные Ежевика, Малина, Княженика, горшок Р8-Р9	250,0
7	Кустарники ягодные Жимолость, 3-4 года, горшок Р13-Р15	600,0
8	Кустарники ягодные Жимолость, Клюква, Крыжовник, Смородина, Хеномелес, 1-2 года, горшок Р7-Р9	250,0
9	Кустарники ягодные Жимолость, Крыжовник, Смородина, 2-3 года, горшок Р9-Р13	400,0
10	Кустарники ягодные Ирга, Голубика, 1 год, горшок Р8-Р9	300,0
11	Кустарники ягодные Ирга, Голубика, 2-3 года, горшок Р9-Р13	400,0
12	Кустарники ягодные, 2 лет, ЗКС	350,0
13	Кустарники ягодные, 3-5 лет, контейнер 5-10 л, ЗКС	700,0
14	Кустарники ягодные, старше 5 лет, мягкая упаковка, 30-50 л, ЗКС	2500,0
15	Кустарники ягодные, укоренный черенок, 1 лет, контейнер Р9, ЗКС	200,0
16	Срезка ветки ягодные кустарники длина от 50 см	150,0



Голубика высокорослая

Сорт
CHANDLER
[Чендлер]

Относится к наиболее крупноплодным сортам. В диаметре ягодки бывают до 2,8 см. Обладают превосходным вкусом, мякоть сочная, ароматная, плотная. Высота кустарника не превышает 1,5 м, но развивается он достаточно быстро, поэтому раньше других сортов вступает в плодоношение и уже в молодом возрасте одаривает приятными количествами вкусных ягод. Созревание постепенное. Позднеспелый сорт.

Плодоношение: середина августа - конец сентября

Средняя масса ягоды: 2,2 г

Урожайность: до 9 кг с куста

Авторы: Д. Бразелтон (США, 1994)





Голубика высокорослая

Сорт
GOLDTRAUBE 71
[Голдтрауб 71]

Сахарно-сладкий сорт с ярко выраженным ароматом. Ягоды красивые, светло-синего цвета, как и большинство сортов, округлые по форме. Диаметр плодов составляет 16 миллиметров, а растут они собранными в плотные кисти. Плодоношение растянуто, продолжается целый месяц. Требователен к почве. Наиболее пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, кислые почвы.

Плодоношение: конец июля - август

Средняя масса ягоды: 2 г

Урожайность: до 7 кг с куста

Автор: В. Хайнце (Германия, 1951)





Голубика высокорослая

Сорт
JERESY
[Джерси]

Среднепоздний сорт. Куст сильнорослый, высотой 1,6 – 2 м, прямостоячий, широкий и рыхлый. Он довольно раскидистый. Плоды средней величины (16 мм в диаметре), голубые, округлые, сплюснутые, плотные, со средним рубчиком, очень вкусные, хорошего качества. Обладает высокой устойчивостью перед морозами. Ягоды обладают хорошей транспортабельностью и лежкостью.

Плодоношение: середина августа

Средняя масса ягоды: до 2,1 г

Урожайность: до 6 кг с куста

Автор: Ф. Ковилл (США, 1928)





Ежевика

Сорт
GAI
[Гай]

Средний сорт с высокими вкусовыми качествами. Пряморастущий, компактный кустарник. Побеги без шипов. Ягоды широко-овальные, черные с глянцем. Мякоть упругая, сладкая с нежной кислинкой, чувствуется привкус шелковицы, а некоторые отмечают нотки вишни. Обладая довольно высокой морозостойкостью, сорт получил широкое распространение и с успехом используется не только на дачах и огородах, но и на промышленных плантациях.

Плодоношение: с середины июля

Средня масса ягоды: до 16 г

Урожайность: до 15 кг с куста

Автор: Я. Данек (Польша, 2006)





Ежевика

Сорт
LOCH TAY
[Лох Тэй]

Сорт среднего срока созревания. Куст стелющийся наполовину. Максимальное количество урожая удастся снимать на 4-5 год жизни куста. Ягоды крупные, окрашены в черный цвет, а полностью созрев, становятся немного вытянутыми. Вкус очень гармоничный. Сладость хорошо дополняется кислинкой. Ягоды по размеру выровненные - одна к одной. При желании их можно легко транспортировать.

Плодоношение: с середины июля

Средняя масса ягоды: до 8 г

Урожайность: до 15 кг с куста

(Шотландия, 1990)





Ежевика

Сорт
OUACHITA
[Вошито]

Среднеспелый бесшипный высокоурожайный сорт с мощным ростом, отличной адаптивностью и десертными ягодами. Кусты прямостоячие, крепкие, быстро набирают массу. Высота побегов — 1,5-2,0 м. Ягоды выровненные, крупные. Форма — коническая, цвет — насыщенно чёрный, гляцевый. Мякоть плотная, сочная, с выраженным десертным вкусом и лёгкой кислинкой. Послевкусию напоминает сочетание смородины и вишни. Аромат тонкий, но стойкий.

Плодоношение: с середины июля

Средняя масса ягоды: до 10 г

Урожайность: до 30 кг с куста

Авторы: Дж. Кларк, Дж. Мур (США, 1991)





Жимолость съедобная

Сорт БОГАТЫРЬ

Ранний сорт по высоте среднего размера – 1,8 м, среднераскидистый (ширина 1,2 м). Ягоды очень крупные, удлинено-грушевидной формы. Ягоды темно-фиолетовые, почти черные, но покрыты сильным восковым налетом. Кожица средней толщины, ягоды хорошо хранятся и прекрасно подходят в заморозку. Вкус десертный, кисло-сладкий. Ягоды держатся на ветвях хорошо, долго не осыпаются. В качестве сильных опылителей рекомендуются сорта: Восторг, Бакчарский великан.

Плодоношение: с середины июня

Средняя масса ягоды: до 3,0 г

Урожайность: до 2,0 кг с куста

Авторы: Е.Е. Кандоба и А.В. Кандоба., 2015





Жимолость съедобная

Сорт ВОСТОРГ

Среднеранний и очень зимостойкий сорт. Сине-фиолетовые ягоды обильно покрыты восковым налетом. Твердые и сочные плоды кисло-сладкие на вкус, без горечи. Благодаря расположению плодов осыпаемость соплодий очень маленькая. Как в высоту, так и в ширину куст достигает примерно 140-150 см. Нетребовательна к почве, но стоит отметить, что ее очень крупные ягоды мельчают в тени. Для того, чтобы получать высокий урожай этой жимолости рядом стоит посадить сорта Югана, Бакчарский великан, Богатырь. Устойчива к болезням и многим вредителям.

Плодоношение: конец июня

Средняя масса ягоды: до 2,8 г

Урожайность: до 2,5 кг с куста

ФГУП «Бакчарское»

Авторы: Н.В. Савинкова, А.В. Гагаркин





Жимолость съедобная

Сорт ГЖЕЛКА

Ранний сорт высотой до 1,7 м, с обратноконической кроной, устойчив к болезням и вредителям, слабая осыпаемость, морозостойкий. Ягоды среднего размера (до 2,5 см), форма стручковидная, слегка серповидно изогнутая. Вкус десертный, кисло-сладкий, без горечи. Окраска плода тёмно-синяя, с голубым налётом. Кожица тонкая, со слабым простым опушением. Для повышения урожайности рекомендуется соседство с другими сортами.

Плодоношение: с середины июня

Средняя масса ягоды: 1,1 г

Урожайность: до 2,1 кг с куста

Автор: Л.П. Куминов, 1998





Земклуника

Сорт ДИАНА

(ремонтантная)

Куст высокий, с крупными листьями, шириной и высотой до 40 см. Усов большое количество. Ягоды крупные, на вкус кисло-сладкие, освежающие. Мякоть плотная, но при этом очень сочная. Цвет ягод темно-красный, с фиолетовым отливом. Сорт имеет хорошую устойчивость к грибным заболеваниям и практически не поражается насекомыми. Нуждается в соблюдении агротехники, которая заключается в регулярных поливах и пересадке кустов раз в три года.

Плодоношение: конец мая, конец августа

Средняя масса ягоды: до 20 г

Урожайность: до 400 г с куста

Кокинский опорный пункт ВСТИСП (Брянская область)

Авторы: С. Д. Айтжанова





Земляника садовая

Сорт
ELIANNY
[Элиане]

(неремонтантная)

Входит в группу раннеспелых сортов. Ягода очень сладкая и вкусная, сочная и характеризуется сильным ароматом земляники. Мякоть мясистая ярко-красного оттенка. Ягоды прекрасно переносят транспортировку и хранение в течение нескольких дней. Благодаря большой плотности плодов, их редко поражает серая плесень. Урожайность в первую очередь зависит от плодородия земли. Совсем непривередлива к климатическим условиям, не требует укрытия на зиму. На одном месте может расти около 10 лет.

Плодоношение: с конца мая и до середины июля

Средняя масса ягоды: от 20 до 90 г

Урожайность: до 2 кг с куста

Авторы: Albert Konings, Gebr. Vissers (Нидерланды, 1998)





Земляника садовая

Сорт
MALWINA
[Мальвина]

(неремонтантная)

Относится к группе позднеспелых сортов. Ягоды очень сладкие, десертного вкуса, с насыщенным ароматом лесной земляники. Мякоть сочная, плотная, ярко-красного цвета. Плоды отличаются превосходной транспортабельностью и долго сохраняют товарный вид. Ягоды устойчивы к серой гнили. Сорт обладает высокой устойчивостью к основным заболеваниям и вредителям. Зимостойкость средняя, в регионах с малоснежными зимами требует укрытия. На одном месте продуктивно плодоносит до 5 лет.

Плодоношение: с конца июня до середины июля

Средняя масса ягоды: от 20 до 45 г

Урожайность: до 1 кг с куста

Авторы: Peter Stöppel (Германия, 1998)





Земляника садовая

Сорт
QUEEN
ELIZABETH
[Квин Элизабет]
(ремонтантная)

Кусты сильнорослые, мощные, полураскидистые. Основные силы растение тратит на завязывание и налив плодов, поэтому усов выбрасывает мало. За сезон (без удаления цветоносов) у куста формируются всего 3-5 усов с 2-3 розетками. С июльских розеток уже в августе можно получать дополнительный урожай. Ягоды имеют насыщенный ярко-красный цвет. Мякоть красная и плотная. На вкус ягоды сладкие с нежным ароматом и приятным послевкусием.

Плодоношение: с конца мая по сентябрь

Средняя масса ягоды: 30-60 г

Урожайность: до 2,0 кг с куста

Авторы: К. Мюрр (Великобритания, 2001)





Крыжовник

Сорт ЗЕХАН РЕД

Сорт среднепозднего срока созревания. Куст средней высоты, компактный, слабораскидистый. Степень шиповатости слабая. Ягоды очень крупные, одномерные, округло-овальные, при полном созревании тёмно-красные. Семена среднего размера. Вкус сладко-кислый, освежающий, десертный. Сорт зимостойкий, урожайный, характеризуется хорошей самоплодностью, обладает высокой полевой устойчивостью к мучнистой росе и другим грибным заболеваниям.

Плодоношение: вторая половина июля - начало августа

Средняя масса ягоды: 5-7 г (до 9 г)

Урожайность: 4-6 кг с куста





Малина обыкновенная

Сорт
PRIMALBA
[Примальба]

(ремонтантная)

Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, высотой 1,8-2,2 м. Побеги практически бесшипные. Ягоды десертного типа, очень сладкие, с насыщенным медовым ароматом. Требовательна к плодородию почвы. Предпочитает солнечные, защищенные от сильного ветра места. Зимостойкость средняя, в регионах с морозами ниже -25°C требуется пригибание побегов под снежный покров. Нуждается в поливе для получения высоких урожаев.

Плодоношение: с начала июля и до середины августа

Средняя масса ягоды: до 5-7 г

Урожайность: 3-4 кг с куста

Авторы: «Berry Plants Italia» (Италия, 2018)





Малина обыкновенная

Сорт **HALLEY** [Галлей]

(ремонтантная)

Сорт очень раннего срока созревания. Подходит для выращивания в парниках с высокой плотностью, а также в открытом грунте. Куст среднерослый, густооблиственный, с пряморастущими побегами без шипов и тёмно-зелёными листьями. Ягоды крупные, конической формы. Обладают отличным качеством, легко транспортируются и долго сохраняют свежесть. Обладает отличной зимостойкостью, устойчив к мучнистой росе и корневым заболеваниям.

Плодоношение: с середины июня

Средняя масса ягоды: 6 г

Урожайность: до 6 кг с куста

Автор: А. Телч (Италия, 2022)





Малина обыкновенная

Сорт **JOAN J** [Джоан Джей]

(ремонтантная)

Раннеспелый сорт. Дает обильный ранний урожай крупных, вкусных, ягод, который будет радовать до самых первых заморозков. Мякоть нежная, очень сочная, сладкая, с выраженной кислинкой и потрясающим ароматом. Необходима подвязка к шпалерам. Стебли мощные и толстые, не имеют шипов. При температуре воздуха -16 С и ниже ее необходимо утеплять. У малины средняя устойчивость к заболеваниям и высокая чувствительность к серой гнили. Требовательна к расположению на участке и категорически не приемлет ветров.

Плодоношение: с конца июля и до заморозков

Средняя масса ягоды: 6-8 г

Урожайность: до 6 кг с куста

Автор: Derek L. Jennings (Великобритания, 2008)





Малина обыкновенная

Сорт ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО

(ремонтантная)

Характеризуется яркими крупными плодами с глянцевым блеском, окрашивающимися при созревании в золотисто-оранжевый цвет. Плоды отличаются плотностью и обладают прекрасной транспортабельностью. На вкус ягоды кисло-сладкие, с характерным для малины утонченным ароматом. Куст среднерослый, достигающий в высоту около 1,5 м. Сорт зимостойкий и достаточно неприхотливый, устойчивый к распространенным заболеваниям и вредителям садовых культур, без проблем размножающийся черенкованием. Зимует без укрытия.

Плодоношение: с середины августа и до заморозков

Средняя масса ягоды: до 9 г

Урожайность: до 3 кг с куста

ФГБНУ ФНЦ Садоводства

Автор: Казаков И.В.





Смородина белая

Сорт АЛМАЗНАЯ

Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Ягоды средние, одномерные, округлые, белые, с полосками, отрыв сухой. Вкус сладко-кислый, нежный, без аромата. Ягоды универсального назначения. Сорт зимостойкий, характеризуется высокой самоплодностью, полевой устойчивостью к вредителям и возбудителям болезней.

Плодоношение: июль

Средняя масса ягоды: до 8 г

Урожайность: до 5,2 кг с куста

ВСТИСП

Авторы: Н.К. Смольянинова, В.М. Литвинова





Смородина красная

**Сорт
КРАСНАЯ
АНДРЕЙЧЕНКО**

Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый (до 1,5 м), полураскидистый. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, хорошего вкуса, собраны в длинные кисти (до 8,0 см). Зимостойкость высокая. Антракнозом поражается слабо.

Плодоношение: июль

Средняя масса ягоды: 0,7 г

Урожайность: до 1,5 кг с куста

Новосибирская ЗПЯОС

Авторы: Д.А. Андрейченко, И.В. Шпилева, А.И. Дегтярева





Смородина чёрная

Сорт **НЕЖДАНЧИК**

Сорт среднеспелый. Куст прямостоячий, до 1,5 м в высоту. Ягоды крупные, смешанный цвет (от светло-розового до темно-пурпурного) и сочный, сладкий вкус. Ягоды универсального назначения, транспортабельны. Сорт зимостойкий, характеризуется высокой самоплодностью, полевой устойчивостью возбудителям грибных болезней. Среднеустойчив к почковому клещу.

Плодоношение: с середины июля

Средняя масса ягоды: до 2-2,5 г

Урожайность: до 5,1 кг с куста

Павловская опытная станция ВНИИР им. Н. И. Вавилова


Авторы: Е. В. Володина, С. П. Хотимская,

О. А. Тихонова, М. М. Салихов



Смородина чёрная

Сорт ЗУША



Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, слабораскидистый, средней густоты. Ягоды крупные, округлые, черные, с тонкой кожицей, со средним количеством семян. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Ягоды универсального назначения. Сорт зимостойкий, скороплодный, самоплодный, устойчив к мучнистой росе, антракнозу и септориозу, средне поражается почковым клещом.

Плодоношение: июль

Средняя масса ягоды: 1,2 г

Урожайность: до 1,3 кг с куста

ВНИИ Селекции плодовых культур

Авторы: Т.П. Огольцова, С.Д. Князев, Л.В. Баянова





Смородина чёрная

Сорт НАРА

Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, округлые, одномерные, черные, блестящие, на длинных плодоножках, с сухим отрывом, вкус кисло-сладкий. Сорт устойчив к засухе и весенним заморозкам, самоплодный, устойчив к грибным болезням и почковому клещу.

Плодоношение: первая декада июня

Средняя масса ягоды: до 3 г

Урожайность: до 1,5 кг с куста

ВНИИ люпина

Автор: А.И. Астахов





Смородина чёрная

Сорт СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2

Сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, прямостоячий. Ягоды очень крупные, округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкого вкуса, универсального назначения. Сорт обладает высокой адаптивностью, устойчив к болезням, средняя урожайность.

Плодоношение: середина июня

Средняя масса ягоды: до 3,0-5,0 г

Урожайность: до 2,8 кг с куста

ВНИИ люпина

Авторы: А.И. Астахов, Л.И. Зуева





Смородина чёрная

Сорт ЯДРЁНАЯ

Сорт среднего срока созревания. Куст со сдержанным ростом, среднераскидистый, редкий. Ягоды очень крупные, сливовидные, одномерные, черные, слабоблестящие, кожица толстая, плотная, мясистая, вкус кисловатый, освежающий. Сорт зимостойкий, самоплодный, скороплодный, устойчив к рябухе и почковому клещу, урожайный. Куст быстро стареет.

Плодоношение: с середины июля

Средняя масса ягоды: 2,5-5,5 г

Урожайность: до 4,5 кг с куста

НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко

Автор: Л.Н. Забелина

